



FIMI S.p.A.
26010 IZANO (CR)
Via delle Industrie, 6
Tel. 0373 780 193
Fax 0373 244 184
P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

BEZPEČNOSTNÍ DATA dle přílohy II nařízení REACH No. 2015/830 **IDEALBLOCK/FORTE/PTFE/SOLAR**

Revize 4 02/12/2020

ODDIEL 1. Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku

1.1. Identifikácia výrobku

IDEALBLOCK/FORTE/PTFE/SOLAR
OBCHODNÝ KÓD: 01101,01102,01103,01104,...

1.2. Odporúčané použitie látky alebo zmesi a použitia

DOPORUČENÉ POUŽITIE TMELU:

Priemyselné použitie (SU3), spotrebiteľské použitie (SU21), profesionálne použitie (SU22)

KATEGÓRIE VÝROBKOV:

Lepidlá, tmely.

Nepoužívajte na iné účely, než sú uvedené.

3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

FIMI S.p.A.
Via delle Industrie, 6
26010 IZANO (CR)
TEL.0373/780193 / FAX 0373/244184

e-mail: info@fimi.net WEBSITE: internet: www.fimi.net

DOTT. Adamo Vailati: adamo@fimi.net

1.4 Tiesňové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Bratislava, +421 254774166 alebo +421 911166066

CAV Niguarda Milano - 0266101029

CAV Osp. Pediatro Bambino Gesù Roma - 06.68593726 CAV Az. Osp. Univ. Foggia - 0881-732326

CAV Az. Osp. "A. Cardarelli" Neapol - 081-7472870 CAV

Policlinico "Umberto I" Roma - 06-49978000 CAV

Policlinico "A. Gemelli" Roma - 06-3054343 CAV Az.

Osp. "Careggi" Firenze - 055-7947819 CAV C.N.I.T.

Pavia - 0382-24444

CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII -

Bergamo - 800883300

ODDIEL 2. Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

KLASIFIKÁCIA PODĽA NARIADENIE ES 1272/2008

PIKTOGRAM: GHS07

KATEGÓRIE NEBEZPEČENSTVO A KÓDY TRIEDY:

Skin Irrit (podráždenie kože) 2; Skin sens (citlivosť kože) 1, Eye Irrit (podráždenie očí) 2

ZNÁMKY NEBEZPEČENSTVO:

Výrobok, ak sa dostane do kontaktu s očami, môže spôsobiť podráždenie, ktoré môže pretrvávať po dobu viac ako 24H, ak sa dostane do kontaktu s pokožkou, môže spôsobiť zápal alebo alergickú kožnú reakciu. Výrobok, ak je privedený do kontaktu s pokožkou, môže spôsobiť podráždenie pokožky.



FIMI S.p.A.
26010 IZANO (CR)
Via delle Industrie, 6
Tel. 0373 780 193
Fax 0373 244 184
P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

2.2. Prvky označovania

PIKTOGRAMY: GHS07



Varovanie	POZOR	
Údaj na nebezpečnosť	H315	Spôsobuje podráždenie kože
	H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
	H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí
Pokyny pre bezp.zacházení	P101	Uchovajte obal alebo štítok výrobku pre prípad konzultácie s lekárom
	P102	Uchovávajte mimo dosahu detí.
	P280	Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít
	P302+P352	V prípade kontaktu s pokožkou: dôkladne umyte veľkým množstvom vody a mydla
	P305+P351+P338	V prípade zasiahnutia očí: vyplachujte opatrne vodou po dobu niekoľkých minút. pri použití kontaktných šošoviek ich vyberte, ak ich možno ľahko vybrať a pokračujte vo vyplachovaní.
	P333+P313	V prípade podráždenia alebo kožné vyrážky sa poraďte s lekárom
	P337+P313	V prípade podráždenia očí sa poraďte s lekárom
Likvidácia	P363	V prípade znečistenia odevu výrobkom, odev vyperte pred ďalším použitím
	P501	Zlikvidujte výrobok v súlade s miestnymi, regionálnymi a národnými normami

OBSAHUJE:

2-hydroxyethylmethakrylát 98%

2.3 Další nebezpečí

Tento produkt neobsahuje látky PBT/vPvB v súlade s nařízením (ES) 1907/2006, příloha XIII
Nejsou známa jiná nebezpečí

ODDÍL 3. Složení/informace o složkách

3.1. Látky Nepodstatné

3.2. Směsi

Úplné znění standardních vět o nebezpečnosti je uvedeno v bodě 16



FIMI S.p.A.
26010 IZANO (CR)
Via delle Industrie, 6
Tel. 0373 780 193
Fax 0373 244 184
P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

BEZPEČNOSTNÍ DATA
dle přílohy II nařízení REACH No. 2015/830
IDEALBLOCK/FORTE/PTFE/SOLAR

Revize 4 02/12/2020

Látka	Koncentrace	Třída	Index	CAS	EINECS	Reach
2-hydroxyethylmethakrylát 98%	> 20 <=30%	Skin irrit. 2, H315		868-77-9	212-782-2	01-2119490169-29-0000
		Skin sens. 1, H317				
		Eye Irrit.2, H319				
kumenhydroperoxid	>0,1 <=1%	Flam. Liq. 3, H226	617-002-00-8	80-15-9	201-254-7	
		Org. Perox. E, H242				
		Acute Tox 4, H302				
		Acute Tox 4, H312				
		Skin corr. 1B, H314				
		Akut Tox. 3, H331				
		STOT SE 3, H335				
		STOT RE2, H373				
		Aquatic Chronic 2, H411				

ODDIEL 4. Pokyny pre prvú pomoc

4.1. Opis prvej pomoci

Vdychovanie: Sprevádzajte osobu s dýchacími ťažkosťami na čerstvý vzduch, v prípade malátnosti vyhľadajte lekára

Kontakt s pokožkou: Okamžite odstráňte kontaminované oblečenie. Okamžite umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody a mydlom. V prípade podráždenia pokožky, konzultujte s lekárom.

Kontakt s očami: Vyplachujte okamžite po dobu najmenej 10 min pod tečúcou vodou, chráňte oči suchú sterilnou gázou a vyhľadajte lekára. Pred návštevou a radou oftalmológa nepoužívajte očné kvapky ani masti akéhokoľvek druhu.

Pri požití: vypláchnite ústa, vypite 2-3 poháre vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Nevyvolávajte zvracanie.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

4.3. Údaj o akejkoľvek okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

V prípade podráždenia pokožky: poraďte sa s lekárom; v prípade podráždenia očí: ihneď kontaktujte lekára. Pre prípad konzultácia s lekárom uchovávajte nádobu alebo štítok prípravku k dispozícii



FIMI S.p.A.
26010 IZANO (CR)
Via delle Industrie, 6
Tel. 0373 780 193
Fax 0373 244 184
P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

BEZPEČNOSTNÍ DATA dle přílohy II nařízení REACH No. 2015/830 IDEALBLOCK/FORTE/PTFE/SOLAR

Revize 4 02/12/2020

ODDIEL 5. Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: vodný postrek, oxid uhličitý, suchý chemický prášok, pena v závislosti na materiáloch zapojených do požiaru. Vodné postrek používajte iba k ochladeniu povrchov nádob vystavených ohňu.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi

Nie sú k dispozícii

5.3. Rady pre požiarnikov

Zvláštne ochranné prostriedky pre hasičov: Používajte prilbu. Používajte ochranu dýchacích ciest. Používajte vhodný ochranný odev. Odporúča sa tiež používať samostatné dýchacie prístroje, najmä ak pracujete v uzavretých a zle vetraných miestach a zakaždým, keď sa používajú halogénované hasiace prístroje (fluobrene, Solkan 123, naf).

Doplňujúce informácie: Zabráňte úniku hasiacej vody do povrchových a podzemných vôd.

ODDIEL 6. Bezpečnostné opatrenia v prípade náhodného úniku

6.1. Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy.

6.1.1 Pre tých, ktorí nezasahujú priamo: Presuňte sa z oblasti okolo úniku do bezpečnej vzdialenosti. Nefajčite. Noste masku, rukavice a ochranný odev.

6.1.2 Pre tých, ktorí zasahujú priamo: Noste masku, rukavice a ochranný odev. Odstráňte všetky otvorené plamene a možné zdroje vznietenia. Nefajčite. Zaisťte dostatočné vetranie. Evakuujte (evakuujte) nebezpečnú (postihnutú) oblasť a v prípade potreby sa poraďte s odborníkom.

6.2. Opatrenia na ochranu životného prostredia

Zabráňte preniknutiu do pôdy, vodných tokov alebo kanalizácie. V prípade vniknutia produktu do vodného toku, kanalizácie, pôdy alebo vegetácie, informujte príslušné orgány. Zvyšky zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie

6.3.1 Obmedzenie úniku

Rýchlo odstráňte výrobok s maskou a ochranným odevom. Ak je to možné, zbierajte produkt na opätovné použitie alebo likvidáciu. Absorbujte tekutinu absorbným materiálom (piesok, piliny, zemina, spojiva kyselín, univerzálne spojivo) a umiestnite do uzavretej nádoby na likvidáciu. Nebezpečný odpad. Znečistené plochy sa musí čistiť vodou a mydlom. Čistenie podlahy a všetky kontaminované objekty. Doplňujúce informácie: Vysoké riziko pošmyknutia na rozliatom výrobku.

6.3.2 Čistenie

Po odstránení výrobku umyte poškodenú oblasť a materiály vodou.

6.3.3 Ďalšie informácie

žiadne

6.4. Odkaz na iné oddiely

Všetky informácie k osobnej ochrane a likvidácii sú uvedené v oddieloch 8 a 13.

ODDIEL 7. Manipulácia a skladovanie

7.1. Na bezpečnú manipuláciu.

Informácie pre bezpečné zaobchádzanie:

Zabezpečiť riadne vetranie skladovacích a pracovných priestorov. Zabezpečiť čistotu na pracovisku.

Noste rukavice / ochranný odev. Chráňte si oči / tvár. Počas práce nejedzte a nepite.

Kontaminované pracovné odevy nesmie byť odnášané z pracoviska.

Pozri tiež bod 8.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Požiadavky na skladovanie a nádoby:

Uchovávať nádobu tesne uzavretú a suchú. Neuchovávať v otvorenej alebo neoznačenej nádobe. Udržujte nádoby v polohe vzpriamené a bezpečné, aby sa zabránilo možnosti pádu alebo nárazov. Uchovávať ju na chladnom mieste, mimo akýkoľvek zdroj tepla a priameho slnečného žiarenia.



FIMI S.p.A.
26010 IZANO (CR)
Via delle Industrie, 6
Tel. 0373 780 193
Fax 0373 244 184
P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

7.3. Špecifické konečné použitie

Použitie spotrebiteľom: Zaobchádzajte s opatnosťou. Skladujte na suchom mieste a mimo zdroja tepla.

Priemyselné použitie: Zaobchádzajte s opatnosťou.

Skladujte na dobre vetranom mieste, mimo akýkoľvek zdroj tepla.

Profesionálne použitia: Zaobchádzajte s opatnosťou. Skladujte na suchom mieste a mimo zdroja tepla, uchovávajte nádobu tesne uzavretú.

ODDÍL 8. ODDIEL 8. Kontrola expozície/osobné ochranné prostriedky

8.1. kontrolné parametre

Látka: 2-hydroxyethyl-metakrylát 98%

DNEL

Dlhodobé systémové účinky vdychovanie pracovníkov = 4,9 (mg / m³)

Dlhodobé systémové účinky na pokožku pracovníkov = 1,3 (mg / kg bw / deň)

PNEC

Pitná voda = 0,483 (mg / l)

Sladkovodné usadeniny = 3,79 (mg / kg / usadeniny)

STP = 10 (mg / l)

Pôda = 0,476 (mg / kg pôdy)

Látka: Kuménhydroperoxid

DNEL

Dlhodobé systémové účinky inhalovania pracovníkov = 6 (mg / m³)

PNEC

Pitná voda = 0,0031 (mg / l)

Sladkovodné usadeniny = 0,023 (mg / kg / usadeniny)

Morská voda = 0,00031 (mg / l) usadeniny morskej vody = 0,0023 (mg / kg / usadeniny)

Prerušovaná vypustenú = 0,031 (mg / l)

STP = 0,35 (mg / l)

Pôda = 0,0029 (mg / kg pôda)

8.2. Kontroly expozície

Vhodná technická kontrola:

Použitie spotrebiteľom: neurčený žiadna špecifická kontrola

Priemyselné využitie: neurčený žiadna špecifická kontrola

Profesionálne použitia: Pre individuálne ochranné opatrenia neboli stanovené žiadne osobitné kontroly:

a) Ochrana očí / tváre

Pri manipulácii s čistým výrobkom používajte ochranné okuliare (EN 166).

b)

i) Ochrana pokožky aj ochrana rúk rukavice gumové (0,3 mm), doba presiaknutie cca. 480 min (EN 374)

ii) Ostatné: Pri manipulácii s čistým výrobkom noste odev, aby ste pokožku plne chránili.

c) Ochrana dýchacích ciest: Nie je nutné pre bežné použitie.

d) Tepelná riziká: Žiadne nebezpečenstvo k nahlásenie

Ochrana životného prostredia:

Používajte v súlade s návodom na použitie, vyvarujte sa úniku výrobku do životného prostredia.



FIMI S.p.A.
26010 IZANO (CR)
Via delle Industrie, 6
Tel. 0373 780 193
Fax 0373 244 184
P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

BEZPEČNOSTNÍ DATA
dle přílohy II nařízení REACH No. 2015/830
IDEALBLOCK/FORTE/PTFE/SOLAR

Revize 4 02/12/2020

ODDIEL 9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzikálne a chemické vlastnosti	Hodnota	Stanovená metóda
Vzhľad	kvapalný	
Zápach	charakteristický	
Čuchový prah	nedostupný	
pH	nepotrebné	
Teplota topenia / teplota tuhnutia	nedostupný	
Počiatočná teplota varu a rozmedzie varu	nepotrebné	
Teplota vzplanutia	> 100°C	ASTM D91
Miera vyparovanie	nepotrebné	
Vzplanutia (pevné, plynové)	nehorľavý	
Horné / dolné limity horľavosti / výbušnosti	nehorľavý	
Tlak páry	neurčeno	
Hustota par	neurčeno	
Relatívni hustota	1,04 - 1,07 g/ml	
Rozpustnosť	organické rozpúšťadlá	
Rozpustnosť ve vode	nerozpustný	
Rozdeľovací koeficient n-oktanol / voda	neprípustné	
Teplota samovznietenia neprípustné	neprípustné	
Teplota rozkladu neprípustné	neprípustné	
Viskozita	90-200.000cps	
Výbušné vlastnosti	nevýbušné	
Oxidačné vlastnosti	nedostupné	

9.2. Iné informácie

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

ODDIEL 10. Stálosť a reaktivita

10.1. reaktivita

Odozva: Žiadne riziko reaktivity

10.2. chemická stabilita

Pri odporúčanom používaní a skladovania je výrobok chemicky stabilný

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Neočakávajú sa žiadne nebezpečné reakcie

10.4. nevhodné podmienky

Nie sú známe.



FIMI S.p.A.
26010 IZANO (CR)
Via delle Industrie, 6
Tel. 0373 780 193
Fax 0373 244 184
P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

10.5. Nekompatibilné materiály

Môže vytvoriť horľavý plyn v spojení so elementárnymi kovy, nitridy
Oxidačné činidlá, silne redukčné činidlá, kyseliny

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálneho použitia nevznikajú.



FIMI S.p.A.
26010 IZANO (CR)
Via delle Industrie, 6
Tel. 0373 780 193
Fax 0373 244 184
P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

BEZPEČNOSTNÍ DATA dle přílohy II nařízení REACH No. 2015/830 IDEALBLOCK/FORTE/PTFE/SOLAR

Revize 4 02/12/2020

ODDIEL 11. Toxikologické informácie

11.1. Toxikologické informácie

Akútna toxicita (ústne) = 50.263,2 mg / kg.

Akútna toxicita (kožná) = 144.736,80 mg / kg

Akútna toxicita (inhalácia) = 264,5 mg / l / 4h

a) toxicita: Kuménhydroperoxid: 594/5000 Látka je žieravá pre oči, kožu a dýchacie cesty.

Žieravé požitím. Vdýchnutie tejto látky môže spôsobiť pľúcny edém (pozri poznámky). Účinky môžu prejavovať oneskorene. Lekárske pozorovanie je odporúčané.

AKÚTNA RIZIKÁ / PRÍZNAKY

INHALÁCIA: Bolesť v krku. Pálenie. Kašeľ. Dýchacie ťažkosti. Dýchavičnosť. Príznaky sa môžu objaviť s oneskorením (pozri Poznámky).

Koža: Mierne začervenanie. bolesť. Popáleniny kože.

OČI: Začervenanie. bolesť. Vážne hlboké popáleniny.

POŽITÍ: Pocit pálenia. Bolesť brucha. Šok alebo kolaps.

b) žieravosť / podráždenie kože: Ak sa prípravok dostane do kontaktu s pokožkou, môže spôsobiť zápal erytémom, chrasty alebo edémom.

c) vážne poškodenie / podráždenie očí: Pri kontakte s očami spôsobuje prípravok významnú podráždenie, ktoré môžu trvať dlhšie ako 24 hodín.

2-hydroxyethylmethylát 98%: Vážne poškodenie očí / podráždenie očí

Králik (vlastné analýza), GPMT dráždivé

Dráždivý pre oči kategórie 2B (UN-GHS)

d) senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože: Výrobok, ak je privedený do kontaktu s pokožkou, môže spôsobiť citlivosť kože.

2-hydroxyethylmethylát 98%: Morča respiračný

alebo kožu,

GPMT - senzibilizátor

Kategória senzibilizácie kože kategórie 1B (UN-GHS)

e) mutagenita zárodočných buniek: na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá

f) karcinogenita: na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá na základe dostupných údajov: na základe dostupných údajov nie sú

splnená

h) špecifická toxicita pre cieľové orgány (STOT) jednorazová expozícia: na základe dostupných údajov, klasifikačné kritériá nie sú

splnená aj toxicita špecifických cieľových orgánov (STOT) opakovaná expozícia 2-hydroxyethylmethylát 98%: Opakované podávanie toxicity potkanovi, perorálne,

7. Set., OECD 4 22 - NOAEL - 100 mg / kg

Kuménhydroperoxid: Druh: Krysa

NOAEL: 0,031 mg / l

Aplikačná metóda: inhalácia (prach / hmla / výpary)

Doba expozície: 90 d

j) nebezpečenstvo ašpirácie: na základe dostupných údajov nie sú splnené klasifikačné kritériá

IDEALBLOCK:

LD50 (potkan) Perorálne (mg / kg telesnej hmotnosti) = 65789

LD50 Dermal (potkan alebo králik) (mg / kg telesnej hmotnosti) = 144736

CL50 Inhalácia (potkany) para / prach / hmla / výpar (mg / l / 4h) alebo plyn (ppmV / 4h) = 394,7

V súvislosti s obsiahnutými látkami:

2-hydroxyethylmethylate 98%:

Toxicokinetika, metabolizmus a distribúcia: Látka sa rýchlo metabolizuje

Všeobecné indikácie: Kontakt s očami a kožou je potrebné sa vyhnúť, rovnako ako dýchanie výparov produktu.

LD50 (potkanov) perorálne (mg / kg telesnej hmotnosti) = 5000

LD50 Dermálna (potkan alebo králik) (mg / kg telesnej hmotnosti) = 5000

Kuméného hydroperoxidu:

CESTY EXPOZÍCIE: Látka môže byť absorbovaná do tela vdychovaním, kožou a požitím.



FIMI S.p.A.
26010 IZANO (CR)
Via delle Industrie, 6
Tel. 0373 780 193
Fax 0373 244 184
P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

ODDIEL 12. Ekologické informácie.

12.1. Toxicita.

Používajte podľa odporúčaných pracovných postupov, aby ste sa vyhlí úniku produktu v životnom prostredí.

12.2. Perzistencia a odbúrateľnosť

Informácie nie sú k dispozícii.

12.3. Rozdeľovací koeficient n-oktanol / voda

Informácie nie sú k dispozícii.

12.4. Mobilita v pôde.

Informácie nie sú k dispozícii.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Neobsahuje látky PBT / vPvB v súlade s nariadením (ES) 1907/2006, príloha XIII

12.6. Iné nepriaznivé účinky

Neboli zistené žiadne nežiaduce účinky

ODDÍL 13. Pokyny na odstránenie

13.1. Pokyny pre odstraňovanie

Prázdne obaly nepoužívajte opakovane. Zlikvidujte je v súlade s platnými predpismi. Všetky zvyšky výrobkov musí byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi kontaktovaním autorizovaných spoločností, pokiaľ je to možné, recyklujte. Zašlite na likvidáciu v súlade s platnými predpismi do autorizovaných spoločností.

ODDIEL 14. Informácie pre dopravu

14.1. číslo UN

Nezahŕňajú sa do predmetu predpisov o používaní nebezpečných vecí: po ceste (ADR), po železnici (RID), letecky (ICAO / IATA), po mori (IMDG).

14.2. UN pomenovanie pre prepravu

žiadne

14.3. Trieda nebezpečnosti pre dopravu (es)

žiadna

14.4. skupina obalov

žiadna

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

žiadna

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nie sú k dispozícii žiadne údaje

14.7. Hromadná preprava podľa prílohy II MARPOL 73 / 78 a Kódexu IBC

Nie je určený na prepravu voľne ložených

ODDÍL 15. Informace o předpisech

15.1. Predpisy o bezpečnosti, zdraví a životnom prostredí / právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes.

Legislatívne vyhláška 3/2/1997 n. 52 (Klasifikácia, balenie a označovanie perikolózových látok).

Legislatívny nariadenia 14.3.2003 n. 65 (Klasifikácia, balenie a označovanie nebezpečných prípravkov).

Legislatívne vyhláška 2/2/2002 n. 25 (Riziká vyplývajúce z chemických faktorov počas práce). D.M. práce 26. 2. 2004 (limity expozície na pracovisku);

D.M 03/04/2007 (Výkonávanie smernice 2006/8 / ES). nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP),

nariadenia (ES) č. 790 / 2009. Legislatívny nariadenia č. 238 z 21. septembra 2005 (smernica Seveso Ter).



FIMI S.p.A.
26010 IZANO (CR)
Via delle Industrie, 6
Tel. 0373 780 193
Fax 0373 244 184
P.I.02148581206
www.fimi.net
info@fimi.net



PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS

BEZPEČNOSTNÍ DATA
dle přílohy II nařízení REACH No. 2015/830
IDEALBLOCK/FORTE/PTFE/SOLAR

Revize 4 02/12/2020

NARIADENIE (EÚ) č. 1357/2014 - odpad:
HP4 - dráždivé - Dráždivá poranenia očí
HP13 - vyvolávajúce citlivosť

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti
Dodávateľ vykonal hodnotenie chemickej bezpečnosti

ODDIEL 16. Ďalšie informácie

dodatočné informácie
Opis nebezpečenstvo stanovených v bode 3

H315 = Môže spôsobiť podráždenie pokožky
H317 = Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H319 = Spôsobuje vážne podráždenie očí
H226 = Horľavá kvapalina a pary
H242 = Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku zahrievania H302 = Škodlivý po požití.
H312 = Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
H314 = Spôsobuje poleptanie kože a vážne poškodenie očí.
H331 = Toxický pri vdýchnutí.
H335 = Môže dráždiť dýchacie cesty
H373 = Môže spôsobiť poškodenie orgánov v prípade dlhšieho alebo opakovaného vystavovanie
H411 = Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Klasifikácia vykonaná na základe údajov všetkých zložiek zmesi

VŠEOBECNÉ BIBLIOGRAFIA:

- Nariadenie Európskeho parlamentu (ES) 1907/2006 (REACH)
- Nariadenie Európskeho parlamentu (ES) č. 1272/2008 a následné aktualizácie
- nariadenie Európskeho parlamentu (ES) č. 758/2013
- Nariadenie Európskeho parlamentu (ES) 2015/830 nariadenia Komisie (ES) č. 790/2009
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 286/2011 - Nariadenie Komisie (EÚ) č. 618/2012
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 487/2013
- Nariadenie Rady (EÚ) č. 517/2013 - Nariadenie Komisie (EÚ) č. 758/2013
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 944/2013
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 605/2014
- Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/491
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1297/2014
- Nariadenie Európskeho parlamentu (ES) 528/2012 a následné aktualizácie
- Nariadenie Európskeho parlamentu (ES) 648/2004 a následné aktualizácie
- Merckův index
- Manipulácia s chemickou bezpečnosťou
- NIOSH - Register chemických látok
- INRS - Fiche Toxicologique
- Patty - Priemyselná hygiena a toxikológia
- N.I. Sax - nebezpečné vlastnosti priemyselného veku - 7 vyd., 1989

Poznámka pre užívateľov:

Informácie obsiahnuté v tomto liste vychádzajú zo znalostí, ktoré máme k dispozícii k dátumu vydania poslednej verzie. Užívateľ musí zaistiť vhodnosť a úplnosť informácií vo vzťahu ku konkrétnemu používaniu výrobku. Tento dokument neslúži ako záruka akýchkoľvek konkrétnych vlastností produktu. Pretože použitie produktu nespadá pod našu priamu kontrolu, je povinnosťou užívateľa dodržiavať platné zákony a predpisy týkajúce sa hygieny a bezpečnosti na vlastnú zodpovednosť. Za nesprávne použitie nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Tento list nahrádza a ruší všetky predchádzajúce.